

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

PIANO DI SICUREZZA XIV Fiera di Natale - 05.12.2021 “manifestazione temporanea su area pubblica”



Redatto da: Geom. Giacomo Carradori

Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1412

Data: 30/11/2021

A handwritten signature in black ink, reading 'Giacomo Carradori'.



Firmato digitalmente da:
CARRADORI GIACOMO
Firmato il 30/11/2021 22:53
Seriale Certificato: 286672
Valido dal 01/04/2021 al 01/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

INDICE

1. PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. SCOPO E OBIETTIVI
4. STRUTTURE E RISCHI PRESENTI
5. SCELTA DELL'AREA
6. RUOLI E RESPONSABILITA'

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE AREE DELLA FIERA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

7. MISURE DI SICUREZZA
 - 7.1. LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
 - 7.2. SISTEMA DELLE VIE DI USCITA IN EMERGENZA DELL'AREA
 - 7.3. ACCESSO ALL'AREA E VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO
 - 7.4. MISURE DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
 - 7.5. BANCARELLE E/O AUTONEGOZI SENZA USO DI GPL
 - 7.6. APPARECCHI ALIMENTATI A GPL
 - 7.7. AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL
 - 7.8. BANCARELLE CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL
 - 7.9. PRESIDI E MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO
 - 7.10. COMPORTAMENTI NEI CASI DI ANOMALIE ED EMERGENZE
 - 7.11. PRESIDI PER EMERGENZE DI SOCCORSO SANITARIO
 - 7.12. SEGNALETICA DI SICUREZZA
8. DIFFUSIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE
9. TELEFONI UTILI
10. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
11. ALLEGATI

1. PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI

Il presente documento viene redatto ai fini della sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni durante la manifestazione denominata "XIV Fiera di Natale" a cura del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata che si terrà in data 05.12.2021.

Per le definizioni e le disposizioni amministrative, sanitarie e circolazione veicolare e pedonale per l'esercizio del commercio in aree pubbliche che interessano le manifestazioni oggetto del presente documento, si rimanda al Regolamento Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche" del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in vigore.

L'amministrazione Comunale si prefigge di mettere a disposizione delle attività commerciali coinvolte, dei loro organizzatori e della cittadinanza che ne usufruisce, le indicazioni necessarie per lo svolgimento "sicuro" delle attività mercatali e fieristiche, con l'obiettivo che tali attività possano sempre svolgersi in un ambiente, per quanto possibile privo di pericoli, garantendo lo svolgimento di tali manifestazioni nella massima sicurezza.

La manifestazione oggetto del presente "PIANO DI SICUREZZA" all'interno del campo di applicazione, non rientra nella classificazione di "manifestazioni di pubblico spettacolo" e non viene individuato come "grandi eventi", non c'è presenza di luna park e/o di circo equestre come definito e regolamentato dalla legislazione vigente, ma sono caratterizzate da ordinarie attività di commercio su aree pubbliche e di mostre che si svolgono all'aperto su strade e piazze urbane del centro, senza l'installazione di tendostrutture, uso di palchi per aree del mercato e fiere musicali o artistiche con presenza di spettatori in aree delimitate, senza accensione di fuochi di artificio.

Qualora si dovesse realizzare qualche manifestazione di mercato/fiera contenente anche in parte, attività di pubblico spettacolo, il presente documento dovrà essere aggiornato/integrato nel modo appropriato per dare applicazione alla specifica regolamentazione di sicurezza.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica per le attività di allestimento durante le ore di apertura al pubblico definite fino allo smantellamento del mercato stesso.

La fiera avrà il seguente orario: apertura ore 08:00 e chiusura ore 18:00.

3. SCOPO E OBIETTIVI

Garantire un ottimale livello di sicurezza all'interno delle aree pubbliche di svolgimento della Fiera di Natale attraverso i seguenti dispositivi:

- Fornire le indicazioni tecniche e comportamentali più appropriate per gli operatori per lo svolgimento sicuro della loro attività in aree pubbliche.
- Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza all'interno dell'area del mercato e fiera nel modo più rapido per dare soccorso alle persone colpite.
- Dare indicazioni agli esercenti per le aree pubbliche sulle modalità di comportamento durante l'intervento dei mezzi di soccorso all'interno del mercato o fiera.
- Fornire consigli utili ai cittadini per la gestione delle possibili situazioni di emergenza e di allontanamento all'interno dell'area di svolgimento del mercato o fiera.
- Circoscrivere e limitare i danni a persone e beni presenti.

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, detti allestimenti temporanei e le aree dovranno essere attrezzate, realizzate e gestite in modo da:

1. *minimizzare le cause di incendio;*
2. *limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun autonegozio, banco e posteggio;*
3. *limitare la propagazione di un incendio alle strutture contigue;*
4. *assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;*
5. *garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza.*

4. STRUTTURE E RISCHI PRESENTI

4.1. All'interno delle aree dei mercati nei posteggi concessionati, sono presenti ambulanti con bancarelle o automarket con caratteristiche merceologiche di vario tipo, alimentari e non, alcune di queste sono equipaggiate con tende parasole e/o parapiovia mobili/regolabili.

4.2. I principali rischi presenti sono:

- 4.2.1. Incendio
- 4.2.2. di natura elettrica per la presenza di impianti e apparecchiature elettriche
- 4.2.3. infortuni causati da mezzi mobili
- 4.2.4. infortuni per viabilità pedonale su area pubblica
- 4.2.5. malori di cittadini presenti
- 4.2.6. aggressioni e furti su area pubblica (di competenza delle forze di ordine pubblico)
- 4.2.7. atti terroristici (di competenza delle forze di ordine pubblico)

5. SCELTA DELL'AREA

Le aree del mercato e della fiera, la definizione della posizione e dimensioni dei posteggi sono definite dalla Amm. Comunale tenendo conto della compatibilità della viabilità veicolare e pedonale per dare garanzia della idoneità delle vie di accesso per i mezzi di soccorso, delle vie di fuga per l'allontanamento in emergenza dei cittadini visitatori, della fruibilità delle aree ai fini del contenimento/eliminazione delle barriere architettoniche.

Le assegnazioni dei posteggi, la loro distribuzione nelle aree interessate sono definite secondo Il Regolamento Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche" del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in vigore o sulla base di specifiche indicazioni dell'ufficio competente dello stesso Comune.

Le planimetrie allegate rappresentano e definiscono in dettaglio la collocazione dei posteggi nelle aree mercatali e le vie di fuga dei presenti in caso di emergenza.

6. RUOLI E RESPONSABILITA'

Ogni operatore ambulante con bancarelle o autonegozio, è tenuto all'osservanza:

- del presente PIANO DI SICUREZZA DI MERCATI, FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SU AREE PUBBLICHE compresi i propri allegati,
- del "Regolamento Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche" del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in vigore,

Il personale della Polizia Locale ha il compito di vigilare, anche durante le manifestazioni, sulla applicazione e rispetto delle disposizioni del presente documento e delle disposizioni riportate nei documenti richiamati, in particolare per la viabilità pedonale e veicolare e l'uso dei posteggi assegnati ed inoltre potrà effettuare un controllo a campione del green-pass.

Ogni cittadino presente alla manifestazione è responsabile delle conseguenze del proprio comportamento ed è tenuto alla osservanza delle istruzioni, consigli e disposizioni del presente documento.

L'Amministrazione Comunale è responsabile delle scelte e delle disposizioni effettuate e della accettazione e approvazione del presente documento.

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE AREE DELLA FIERA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

7. MISURE DI SICUREZZA

7.1. LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

E' vietata l'installazione ed uso di gruppi elettrogeni in tutta l'area del mercato e fiere.

E' vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile nelle aree di mercato (es.: benzina, alcool, solventi infiammabili, ecc.)

E' vietato l'accensione di fuochi e l'uso di fiamme libere in tutta l'area del mercato e fiere.

E' vietata la detenzione, utilizzo o deposito, nell'ambito del singolo banco o autonoleggio, di quantitativi totali di GPL in bombole, superiori a 10 Kg, salvo utilizzo specifico.

E' vietata la detenzione di bombole GPL vuote o piene non collegate agli impianti. E' fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas propano liquido).

E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e s.m.i..

Ogni operatore ambulante deve occupare il posteggio assegnato senza uscire dall'area stabilita.

La sporgenza massima delle tende oltre la superficie assegnata non deve essere superiore a 50 centimetri; in caso di necessità i commercianti devono assicurare con la loro presenza ininterrotta sul posto, la rimozione immediata delle tende per consentire il transito di automezzi, in particolare in occasione di emergenze per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso.

Ogni operatore commerciale di negozi fissi che si affacciano alle vie interessate alle manifestazioni, durante gli orari delle manifestazioni, non devono ostruire o limitare la viabilità per l'accesso dei mezzi di soccorso con materiali di qualsiasi genere a terra e fino ad una altezza di 4 m., o devono assicurare con la loro presenza ininterrotta sul posto, la possibilità della rimozione rapida degli stessi in caso di emergenze;

Sono fatte salve le altre disposizioni o prescrizioni approvate dalla Amministrazione Comunale o da altre Amministrazioni Pubbliche aventi diritto.

Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole di GPL devono essere tenuti in posizione di chiusura.

La cottura e distribuzione di prodotti alimentari e bevande sono a cura degli operatori in possesso di specifica autorizzazione e si faranno carico degli aspetti igienico_sanitari legati alle disposizioni vigenti in materia, sia per le bancarelle sia per veicoli commerciali attrezzati.

7.2. SISTEMA DELLE VIE DI USCITA IN EMERGENZA DELL'AREA

Le strade per l'allontanamento delle persone hanno una larghezza adeguata e considerata largamente sufficiente per l'allontanamento in emergenza delle persone presenti prevedibili nei mercati e fiere, inoltre è possibile l'allontanamento in più lati opposti.

Si ritiene non sia possibile valutare e calcolare le capacità di deflusso secondo i conosciuti criteri delle normative di prevenzione incendi in quanto il numero delle persone presenti contemporaneamente è un dato non definibile anche in relazione alla superficie delle aree pubbliche interessate non recintate.

L'area oggetto di manifestazione sviluppa una superficie di circa mq 5.000. Si ipotizza un affollamento massimo di 1.000 persone.

Si ritiene tuttavia, anche tenuto conto che l'intera area interessata è sempre a cielo libero, non ci siano particolari impedimenti all'allontanamento rapido delle persone in caso di emergenze tali da creare rischi reali e significativi per la popolazione presente.

Gli elaborati grafici allegati evidenziano le vie di uscita per lo sfollamento in caso di emergenza da ogni via o piazza delle aree del mercato e fiere oggetto del presente documento.

7.3. ACCESSO ALL'AREA E VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO

Durante tutto il periodo e orario di apertura delle aree della fiera, l'accesso e la circolazione di veicoli nell'area interessata è interdetta o limitata e regolamentata con specifica Ordinanza.

Siamo in presenza, di una situazione urbana in grado di garantire un buon grado di sicurezza in caso di sfollamento e/o di intervento di emergenza anche a fronte del fatto che l'area è raggiungibile in emergenza dai mezzi di soccorso da vari punti.

Lo spazio consente l'avvicinamento, la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate devono avere i seguenti requisiti minimi:

- a) larghezza: 3,50 m;
- b) altezza libera: 4 m;
- c) raggio di svolta: 13 m;
- d) pendenza: non superiore al 10 %;
- e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m)

Le vie di transito idonee per i mezzi di soccorso sono state definite esaminando e ridisegnando appropriatamente gli spazi dei posteggi della fiera.

Considerato che la viabilità urbana per accedere alle aree di mercato nel centro è caratterizzata da molti sensi unici e che l'area interessata dalla fiera è chiusa al traffico ordinario e regolamentata durante la manifestazione, si è ritenuto necessario, al fine di agevolare l'accesso in tali aree dei mezzi di soccorso, di prevedere l'accesso, se la situazione lo richiede, in alcune vie anche in senso inverso al normale senso di marcia.

Sarà cura dei soccorritori nelle occasioni di intervento, eventualmente con il supporto delle Polizia Locale, di effettuare le necessarie deviazioni o blocco del traffico per permettere senza ritardi e in sicurezza, la circolazione dei mezzi di soccorso di emergenza intervenuti.

Le vie di accesso per i mezzi di soccorso sono state così individuate e definite:

- Via Roma;
- Via Vittorio Veneto;
- Via G. Marconi;

7.4. MISURE DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Gli impianti elettrici installati anche temporaneamente al servizio delle singole bancarelle e automarket devono essere realizzati in conformita' alle normative di legge.

Tutte le apparecchiature elettriche in funzione durante qualsiasi mercato o fiera, comprese quelle delle bancarelle e automarket devono essere sicure e conformi alla regola d'arte.

- Eventuali cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m e adeguatamente ancorati ad elementi fissi, quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti almeno a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4 e s.m.i.);
- Eventuali cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati;
- Eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55;

7.5. BANCARELLE E AUTONEGOZI SENZA USO DI GPL

1. Il posizionamento dei banchi deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; a tale scopo i banchi con scarsa consistenza di materiale combustibile devono essere alternati con altri, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento.
2. Ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C.
3. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformita' alla Legge 1 marzo 1968, n. 186 e s.m.i.

7.6. APPARECCHI ALIMENTATI A GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1.) devono essere impiegati in conformita' alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

7.7.AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle allegate raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A - Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi;
2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso:
 - a. la norma UNI EN 1949;
 - b. le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
3. le aree destinate alla sosta degli autonegozi devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
4. il posizionamento nei mercati degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
5. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
6. il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze (non inferiori a 3 m) di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti (es: sigillando i tombini presenti);
7. La distanza tra l'autonegozi o apparecchi di riscaldamento o fornelli che utilizzano GPL e il fabbricato deve essere almeno 1,50 m.
8. La distanza minima fra due posteggi consecutivi con uso di GPL di norma dovrà essere almeno 1,2 m.; preferibilmente alternare le installazioni con un posteggio senza uso di GPL.
9. CHIUDERE SEMPRE il rubinetto del gas delle bombole dopo ogni utilizzazione, e mantenerlo chiuso nei periodi di non utilizzo degli apparecchi collegati.
10. Ogni autonegozio equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate e visibili.
11. La segnaletica sudetta deve essere conforme all'allegato XXV del D.Lgs.81/01 e recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" e accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

7.8. BANCARELLE CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alla presente raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato B — Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
2. le aree destinate all'installazione dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
3. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
4. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
5. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL e delle bombole GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze (non inferiori a 3 m) di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti, (es: sigillando i tombini presenti);
6. gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.
7. La distanza tra la bancarella, apparecchi di riscaldamento o fornelli che utilizzano GPL e il fabbricato deve essere almeno 1,50 m.
8. La distanza minima fra due posteggi consecutivi con uso di GPL di norma dovrà essere almeno 1,2 m.; preferibilmente alternare le installazioni con un posteggio senza uso di GPL.
9. **CHIUDERE SEMPRE** il rubinetto del gas delle bombole dopo ogni utilizzazione, e mantenerlo chiuso nei periodi di non utilizzo degli apparecchi collegati
10. Ogni **BANCARELLA** che utilizza bombole di GPL, deve essere individuabile mediante apposizione, di appropriato cartello ben visibile almeno dal lato dei visitatori.
11. La segnaletica sudetta deve essere conforme all'allegato XXV del D.Lgs.81/01 e recare la scritta "PRESENZA BOMBOLE DI GPL" e accompagnata dal pittogramma "INFAMMABILI".

7.9. PRESIDIO E MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

E' presente nel vicino Comune di Nereto o ad Ascoli Piceno il presidio distaccato dei VVF provinciale a distanza di circa 15 Km dal centro di Sant'Egidio alla Vibrata dove si svolge la fiera e raggiungibile in circa 15 minuti, in condizioni di traffico ordinario.

Per ogni bancarella o autonegozi che non utilizzano impianti alimentati a GPL, a cura dell'operatore commerciale, deve essere disponibile almeno un estintore da 6 kg. tipo 34 A-144 BC in corso di validità del tipo omologato e provvisti di cartellino di corretta e periodica manutenzione e controllo in base alle normative vigenti.

Per ogni bancarella o autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL, a cura dell'operatore commerciale, devono essere disponibili almeno due estintori da 6 kg. tipo 34 A-144 BC in corso di validità del tipo omologato e provvisti di cartellino di corretta e periodica manutenzione e controllo in base alle normative vigenti, installati in posizione visibile e facilmente accessibile.

E' vietato il deposito di contenitori di liquido o gas infiammabile nelle aree di mercato (es.: benzina, alcool, solventi infiammabili, ecc.)

E' vietato l'accensione di fuochi e l'uso di fiamme libere per tutta l'area del mercato e fiere, in particolare inoltre vige il divieto assoluto di fumare nelle immediate vicinanze di bancarelle o autonegozi che utilizzano GPL.

E' obbligo segnalare il rischio di incendio e divieto fumare e usare fiamme libere in vicinanza di impianti con bombole di GPL come indicato nei punti 7.7. e 7.8.

Il controllo antincendio e green-pass a campione verrà garantito da personale qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.

7.10. COMPORTAMENTI NEI CASI DI ANOMALIE ED EMERGENZE

1. Dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;

b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola. Avvertire il fornitore affinché provveda al suo ritiro immediato.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

2. Incendio

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, per esempio:

- a) allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- b) interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- c) irrorando la bombola con getto d'acqua.

7.11. PRESIDI PER EMERGENZE DI SOCCORSO SANITARIO

Durante la fiera sarà presente una unità di soccorso sanitario di emergenza con personale medico e dislocata in un punto visibile al pubblico e di facile raggiungimento.

La posizione della unità di soccorso sanitario è riportata nella planimetria pertinente allegata al presente documento.

7.12. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nelle aree della fiera dovranno essere installati i cartelli segnaletici verticali regolamentari appropriati ai rischi presenti e alle vie di fuga:

- segnalazione di rischio di incendio (INFIAMMABILI) e divieto fumare e usare fiamme libere in vicinanza di impianti, bancarelle o autonegozi con bombole di GPL
- indicazione per raggiungere l'unità di soccorso medico.
- segnaletica ai sensi del codice della strada relativi alla viabilità modificata.

8. DIFFUSIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE,

Il presente documento deve essere consegnato o diffuso per conoscenza agli operatori a mezzo **pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata** ed enti interessati per essere reso operativo attraverso le procedure previste dai regolamenti Comunali, in particolare a:

- comando di Polizia Locale;
- distaccamento territoriale dei VVF;
- sede ASL territorial;
- stazione Carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata;
- eventuali ed ulteriori Enti che l'Amministrazione Comunale vorrà informare.

Tutti i titolari operatori commerciali o loro lavoratori presenti alla fiera, dovranno essere informati e formati coerentemente alle disposizioni della sicurezza di cui al presente documento.

Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere informato e formato sulle disposizioni di sicurezza del presente documento nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, devono essere informati e formati sui rischi generali e rischi specifici della propria attività presenti durante i mercati e fiere in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

Il personale che deve fare uso degli estintori antincendio deve essere adeguatamente formato e addestrato per il loro corretto ed efficace utilizzo.

9. TELEFONI UTILI

Numeri utili in caso di emergenza	
Pronto soccorso	118
Vigili del fuoco	115
Carabinieri	112
Polizia di Stato	113

10. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D.Lgs.81/08 testo unico sicurezza e salute dei lavoratori;
- Regolamento Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche" del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in vigore.

11. ALLEGATI

- Planimetria delle vie e piazze interessate dalla fiera con individuazione dei posteggi, delle vie di fuga e di accesso dei mezzi di soccorso e delle aree destinate a parcheggio e servizi.

Sant'Egidio alla Vibrata, li 30.11.2021

Geom. Giacomo Carradori

